Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:55

Link do produktu: https://pukpukdrzwi.pl/nova-70-przylgowa-p-25.html



Nova 70 przylgowa

Cena	**680,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Drzwi wewnętrzne Dre Nova 70 o nowoczesnym wyglądzie. Idealne do aranżacji wnętrz w stylu minimalistycznym. Akcent w postaci intarsji w bardzo subtelny sposób nadaje drzwiom charakteru

Model dostępny w kilku wersjach kolorystycznych

- Skrzydło i ościeżnica pokryte okleiną Dre-cell

- Rama z drewna iglastego

- Wypełnienie plaster miodu (za dopłatą możliwa zmiana wypełnienia na płytę wiórowo-otworową lub pełną - wymagany trzeci zawias)

- Obrzeże w kolorze skrzydła lub czarne

-


Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor zawiasów i czoła zamka: srebrny , czarny
Rozmiar: 60-(otwór montażowy 68x 206,6 cm) , 70 - (otwór montażowy 78 x 206,6cm) , 80 - (otwór montażowy 88 x 206,6cm) , 90-(otwór montażowy 98 x 206,6 cm)
Sposób otwierania: Lewe , Prawe
Wypełnienie skrzydła: Plaster miodu , Płyta wiórowo - otworowa (+ 140,00 zł), Płyta pełna (zalecany trzeci zawias) (+ 160,00 zł)
Wykończenie skrzydła: ciemna oliwka mat , ciemny niebieski mat , czarny mat , Dąb evoke , dąb natur premium , dąb vintage , jasny szary mat , kaszmir mat , szałwia mat , warm grey mat , Biały mat
Ościeżnica przylgowa DRE: Stała (+ 350,00 zł), Stała + listwa maskująca na jedną stronę (+ 440,00 zł), Regulowana 80 - 105mm (+ 550,00 zł), Regulowana 100 - 125mm (+ 570,00 zł), Regulowana 120 - 145mm (+ 590,00 zł), Regulowana 140-165mm (+ 610,00 zł), Regulowana 160 - 185mm (+ 630,00 zł), Regulowana 180-205mm (+ 650,00 zł), Regulowana 200-225mm (+ 670,00 zł), Regulowana 220-245mm (+ 690,00 zł), Regulowana 240 - 265mm (+ 710,00 zł), Regulowana 260 - 285mm (+ 730,00 zł), Regulowana 280 - 305mm (+ 750,00 zł)

Rodaj zamka: Oszczędnościowy (otwór na samą klamkę) , Wc , Klucz zwykły , zamek na wkładkę patentową
Podcięcie wentylacyjne: Nie , Tak (+ 28,00 zł)
Kąt łączenia opasek: 45 stopni , 90 stopni (+ 120,00 zł)

Informacje Techniczne


Przekrój poziomy



D - wymagana szerokość otworu w murze

Rozmiar	A	C	D	E
60	602	646	680	786
70	702	746	780	886
80	802	846	880	986
90	902	946	980	1086
90E	906	950	984	1090
100	1002	1046	1080	1186
110	1102	1146	1180	1286

Przekrój pionowy drzwi przylgowych



wymagana wysokość otworu w murze 2066 mm