Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:55

Link do produktu: https://pukpukdrzwi.pl/rezzo-przylgowe-p-27.html




# Rezzo przylgowe

| | |
|---|---|
| Cena | **880,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |

## Opis produktu

Drzwi Dre Rezzo o nowoczesnym wyglądzie. Idealne do aranżacji wnętrz w stylu minimalistycznym.
frezowanie V wzoru w czarnej płycie Hdf to nowość którą wprowadził do swojej oferty producent DRE

Model dostępny w kilku wersjach kolorystycznych
Do wyboru 8 różnych wzorów frezowań

- Skrzydło i ościeżnica pokryte okleiną Dre-cell

- Rama z drewna iglastego

- Wypełnienie plaster miodu ( za dopłatą możliwa zmiana wypełnienia na płytę wiórowo-otworową lub pełną - wymagany trzeci zawias )

- Obrzeże w kolorze skrzydła lub czarne


## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**kolor zawiasów i czoła zamka**: srebrny , czarny
**Obrzeże skrzydła**: w kolorze skrzydła , czarny
**Rozmiar**: 60-( otwór montażowy 68x 206,6 cm ) , 70 - (otwór montażowy 78 x 206,6cm) , 80 - (otwór montażowy 88 x 206,6cm) , 90-( otwór montażowy 98 x 206,6 cm )
**Sposób otwierania**: Lewe , Prawe
**Wypełnienie skrzydła**: Plaster miodu , Płyta wiórowo - otworowa (+ 140,00 zł ), Płyta pełna (zalecany trzeci zawias) (+ 160,00 zł )
**Wykończenie skrzydła**: ciemna oliwka mat , ciemny niebieski mat , czarny mat , Dąb evoke , dąb natur premium , dąb vintage , jasny szary mat , kaszmir mat , szałwia mat , warm grey mat , Biały mat
**Ościeżnica przylgowa DRE**: Stała (+ 350,00 zł ), Stała + listwa maskująca na jedną stronę (+ 440,00 zł ), Regulowana 80 - 105mm (+ 550,00 zł ), Regulowana 100 - 125mm (+ 570,00 zł ), Regulowana 120 - 145mm (+ 590,00 zł ), Regulowana 140-165mm (+ 610,00 zł ), Regulowana 160 - 185mm (+ 630,00 zł ), Regulowana 180-205mm (+ 650,00 zł ), Regulowana 200-225mm (+ 670,00 zł ), Regulowana 220-245mm (+ 690,00 zł ), Regulowana 240 - 265mm (+ 710,00 zł ), Regulowana 260 - 285mm (+ 730,00 zł ), Regulowana 280 - 305mm (+ 750,00 zł )

**Rodaj zamka**: Oszczędnościowy (otwór na samą klamkę) , Wc , Klucz zwykły , zamek na wkładkę patentową
**Podcięcie wentylacyjne**: Nie , Tak (+ 28,00 zł )
**Kąt łączenia opasek**: 45 stopni , 90 stopni (+ 120,00 zł )

## Informacje Techniczne


Przekrój poziomy




D - wymagana szerokość otworu w murze

| Rozmiar | A | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 602 | 646 | 680 | 786 |
| 70 | 702 | 746 | 780 | 886 |
| 80 | 802 | 846 | 880 | 986 |
| 90 | 902 | 946 | 980 | 1086 |
| 90E | 906 | 950 | 984 | 1090 |
| 100 | 1002 | 1046 | 1080 | 1186 |
| 110 | 1102 | 1146 | 1180 | 1286 |

## Przekrój pionowy drzwi przylgowych




wymagana wysokość otworu w murze 2066 mm